

# MY21 LANZAMIENTO DE PRODUCTO

**¿POR QUÉ LO HACEMOS?**

**¿POR QUÉ DISFRUTAMOS A MÁS DE 37 GRADOS,**

**MADRUGAMOS AUNQUE CAIGA LLUVIA HELADA,**

**CONDUCIMOS DURANTE CUATRO HORAS PARA MONTAR SOLO DOS,**

**SUFRIMOS LA SUBIDA HASTA EL FINAL, HABIENDO REMONTES,**

**NOS INTERESAN LOS DATOS CIENTÍFICOS, CUANDO MONTAR ES UN ARTE,**

**O NOS EXIGIMOS EL MÁXIMO, HASTA QUE VEMOS LAS ESTRELLAS?**

**¿POR QUÉ AMAMOS TANTO HACER ALGO QUE NUNCA NOS DEVOLVERÁ ESE AMOR?**

**¿POR QUÉ?**





NADA MEJOR

NOTHING BETTER

**“NO HAY NADA MEJOR” ES UNA ACTITUD.  
LA QUE BUSCA LA AGRADABLE SENSACIÓN DE  
LAS PEQUEÑAS RECOMPENSAS.**

**LA DE ARRASTRARTE COLINA ARRIBA  
SOLO PARA VER LOS PRIMEROS RAYOS  
DEL AMANECER. LA DE METERTE EN LA  
DUCHA CALIENTE TRAS EL DEMOLEDOR  
ENTRENAMIENTO. LA DE FUNDIRTE CON  
UNA CERVEZA BIEN FRÍA BAJO UNOS  
ABRASADORES 37 GRADOS A LA SOMBRA...**





**LA RECOMPENSA  
ESPERADA TRAS EL  
POLVO Y LA GLORIA.  
LA QUE SIGUE A LOS  
PEQUEÑOS SACRIFICIOS  
Y NOS CONDUCE A  
PRONUNCIAR UN GRAN  
“OH YEAAAAH”.**

# MY21 LANZAMIENTO DE PRODUCTO

VIAJA A LA



VELOCIDAD DE LA SID

LA HORQUILLA DE XC MÁS PREMIADA DEL MUNDO VUELVE CON FUERZA AL PODIO, CON NUEVAS CAPACIDADES Y DOS HERMANAS SUPERRÁPIDAS. LA SID SE HA ENGORDADO, LA HEMOS REFORZADO PARA QUE PUEDA AFRONTAR MEJOR TERRENOS SUPERDIVERTIDOS. LA NUEVA SID SL ES LIGERA, ESTILIZADA, Y SUPERVELOZ, Y ARRASA EN CARRERAS CORTAS Y SENDEROS RÁPIDOS. POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE, LA NUEVA SIDLUXE ES UNA SUSPENSIÓN TRASERA ULTRAREFORZADA DISEÑADA PARA GANAR CARRERAS Y COMPLEMENTAR NUESTRAS HORQUILLAS SID. ESTA FAMILIA TIENE ALGO PARA CADA RIDER DE XC. SEA CUAL SEA EL DESTINO, SID TE LLEVARÁ.

**SID<sup>SL</sup>** **SID** **SIDLUXE**



# UN NUEVO CARTUCHO ENFOCADO A LA VELOCIDAD

## CARTUCHO CHARGER™ RACE DAY

El amortiguador más ligero que hayamos fabricado jamás. Jamás. Con un bloqueo sólido como una roca, para arrasar en las subidas, y en la línea de meta.

# UNA NUEVA DEBONAIR<sup>™</sup>

La nueva cámara de aire DebonAir se ha ajustado especialmente para cumplir con las exigencias del XC y aumentar la altura de pedaleo, lo cual aporta más confianza y control.





## FLUIDO MAXIMA PLUSH

Desarrollado junto a los ciclistas más rápidos del planeta, y en los circuitos más exigentes de mundo. El fluido Maxima Plush ha sido diseñado para proteger las suspensiones hidráulicas contra el desgaste, reducir la fricción, y reducir el ruido de funcionamiento. Además, permite un rendimiento constante a cualquier temperatura.



## RETENES SKF

A todos nos encanta una buena colaboración, por eso hemos estado trabajando con SKF, el mayor fabricante de retenes de alto rendimiento del mundo, durante los últimos 5 años. Juntos hemos logrado unos guardapolvos de ultra baja fricción, que reducen la fatiga y proporcionan una sensación de suspensión inigualable, a la vez que mantienen el polvo donde debería estar: fuera.

# TWISTLOC

No es fácil encontrar un mando que sea bonito y permita al ciclista mantener el control. Ha llegado el TwistLoc. Gira para bloquear, pulsa el botón para abrir (horquillas, suspensiones traseras, o ambas a la vez). Gracias al tamaño que permite un agarre sólido, y una actuación de alta sensibilidad, el TwistLoc maximiza la eficacia mientras tu mano se queda segura en el manillar.



## LIGERA. VELOZ. COMPETENTE.

Cuando, de todas todas, tienes que ir lo más rápido posible, la SID SL es tu arma. Es una horquilla enfocada para arrasar en circuitos cortos y senderos rápidos. Además, como casi no pesa nada, permanece satisfactoriamente activa en casi todos los milímetros del recorrido. Dales un respiro a tus dedos, gracias al mando remoto TwistLoc que pasa de abierto a cerrado con un simple y relajado clic. Todo es ágil, eficiente, e increíblemente rápido.



**SID**<sup>SL</sup>

# NEW SID SL ULTIMATE

FS-SIDS-ULT-C1

La horquilla más ligera y rápida de 2020, y punto. A la SID SL le hemos añadido nuestro cartucho Charger Race Day, le hemos eliminado cualquier gramo extra, y hemos dejado que hable su excepcional estilo.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 29"

RECORRIDO: 100mm

CARTUCHO: Charger Race Day

OFFSET: 44mm

BARRAS: 32mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo chasis de 32 mm, enfocado a reducir el peso de las clásicas bicicletas de XC.

Nuevo pistón Charger Race Day, el más ligero que producimos, y que tiene un bloqueo sólido como una roca y una nueva cámara de aire Debon Air™, con ajuste específico para cumplir con las exigencias del XC. Con una altura de pedaleo mayor, que mejora el control y la confianza.

Nuevo pistón Charger Race Day, el más ligero que producimos, y que tiene un bloqueo sólido como una roca y una nueva cámara de aire Debon Air™, con ajuste específico para cumplir con las exigencias del XC. Con una altura de pedaleo mayor, que mejora el control y la confianza.

Nuevos retenes SKF de muy baja fricción, que garantizan un rendimiento a largo plazo y mejoran la sensación general de la suspensión.

Nuevo fluido de amortiguación Maxima Plush, reduce la fricción y el ruido de funcionamiento.

Corona anodizada y mecanizada.

Colores exclusivos, azul SID y negro High Gloss.

Folio de adhesivos Ultimate.

Los mandos remotos opcionales incluyen el TwistLoc.

# NEW SID SL SELECT

FS-SIDS-SEL-C1

La SID SL Select es un componente listo para competir, que equipa el fiable amortiguador Charger™ RL, la cámara de aire DebonAir, el fluido Maxima Plush y retenes SKF. Rendimiento fiable preparado para colocarse en cualquier línea de salida.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 29"

RECORRIDO: 100mm

CARTUCHO: Charger RL

OFFSET: 44mm

BARRAS: 32mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo chasis de 32 mm, enfocado a reducir el peso de las clásicas bicicletas de XC.

Nueva cámara de aire Debon Air™, con ajuste específico para cumplir con las exigencias del XC. Con una altura de pedaleo mayor, que mejora el control y la confianza.

Nuevos retenes SKF de muy baja fricción, que garantizan un rendimiento a largo plazo y mejoran la sensación general de la suspensión.

Contrastado pistón Charger RL que proporciona un funcionamiento muy suave y un bloqueo sólido como una roca.

Nuevo fluido de amortiguación Maxima Plush, reduce la fricción y el ruido de funcionamiento.

Los mandos remotos opcionales incluyen el TwistLoc.

## VELOCIDAD SALVAJE

Vas a ir rápido, y vas a disfrutarlo. Porque hemos reequilibrado la SID, engordando su robustez para que iguale su velocidad. Es la horquilla perfecta para una nueva generación de bicicletas de XC, más capaces, que permiten a los riders afrontar lo que sea en los senderos. ¿Jardines de rocas? Pues claro. ¿Saltos? Porqué no. De hecho, la SID ya ha llegado adondequiera que deseen llegar los riders de XC.



# NEW SID ULTIMATE

FS-SID-ULT-C1

Vas a ir rápido, y vas a disfrutarlo. Porque hemos reequilibrado la SID, engordando su robustez para que iguale su velocidad. Es la horquilla perfecta para una nueva generación de bicicletas de XC, más capaces, que permiten a los riders afrontar lo que sea en los senderos. ¿Jardines de rocas? Pues claro. ¿Saltos? Porqué no. De hecho, la SID ya ha llegado adondequiera que deseen llegar los riders de XC.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 29"

RECORRIDO: 120mm

CARTUCHO: Charger Race Day

OFFSET: 44mm

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo chasis de 35 mm, la combinación perfecta de ligereza y rigidez para las bicicletas de XC modernas.

Nuevo pistón Charger Race Day, el más ligero que producimos, con un bloqueo sólido como una roca.

Nueva cámara de aire Debon Air™, con ajuste específico para cumplir con las exigencias del XC y una altura de pedaleo mayor, que mejora el control y la confianza.

Nuevos retenes SKF de muy baja fricción, que garantizan un rendimiento a largo plazo y mejoran la sensación general de la suspensión.

Nuevo fluido de amortiguación Maxima Push, reduce la fricción y el ruido de funcionamiento de la suspensión.

Corona anodizada y mecanizada.

Novedad: compatible con guardabarros cortos. Se incluye uno RockShox, de dos tornillos.

Colores exclusivos, azul SID y negro High Gloss.

Folio de adhesivos Ultimate.

Los mandos remotos opcionales incluyen el TwistLoc.

# NEW SID SELECT

FS-SID-SEL-C1

La SID utiliza el cartucho Charger RL, que ha demostrado que está listo para la próxima generación de bicicletas de XC, mucho más capaces.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 29"

RECORRIDO: 120mm

CARTUCHO: Charger RL

OFFSET: 44mm

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo chasis de 35 mm, la combinación perfecta de ligereza y rigidez para las bicicletas de XC modernas.

Nueva cámara de aire Debon Air™, con ajuste específico para cumplir con las exigencias del XC y una altura de pedaleo mayor, que mejora el control y la confianza.

Nuevos retenes SKF de muy baja fricción, que garantizan un rendimiento a largo plazo y mejoran la sensación general de la suspensión.

Contrastado pistón Charger RL que proporciona un funcionamiento muy suave y un bloqueo sólido como una roca.

Nuevo fluido de amortiguación Maxima Plush, reduce la fricción y el ruido de funcionamiento de la suspensión.

Novedad: compatible con guardabarros cortos. Se incluye uno RockShox, de dos tornillos.

Novedad: compatible con guardabarros cortos. Se incluye uno RockShox, de dos tornillos.

## ESCANDALOSAMENTE RÁPIDO

El SIDLuxe es un amortiguador trasero con un solo objetivo: la velocidad. Lo hemos diseñado para los que compiten, pero cualquiera puede llevarlo. Es más ligero que cualquier otra suspensión trasera, y encaja a la perfección tanto con la SID como la SID SL, para que tu bicicleta ruede de forma más equilibrada. Por último, destacar que es un amortiguador capaz de manejarse con las horquillas más rápidas del mundo.



**SIDLUXE**

# NEW SIDLUXE ULTIMATE

RS-SIDL-ULT-A1

Pilotar con un SID Ultimate significa que todos los detalles se han tenido en cuenta, incluso el exclusivo azul y la hoja de adhesivos tope de gama.

## ESPECIFICACIONES

Disponible dentro del Programa de Amortiguaciones Traseras AM. Los detalles de este nuevo programa se darán a conocer en febrero de 2020.



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo diseño para XC, enfocado al ahorro de peso, y que ofrece un rendimiento y eficacia tope de gama.

En modo abierto, amortiguación muy amable con ajuste de compresión de alta velocidad.

Se compenetra divinamente con el tacto de la SID o la SID SL.

Nuevo fluido de amortiguación Maxima Plush, reduce la fricción y el ruido de funcionamiento de la suspensión.

Folio de adhesivos Ultimate.

Con dos opciones de adhesivos: Negro Ultimate High Gloss, o azul Signature SID

# HORQUILLAS



# UNA NUEVA DEBONAIR

Cámara de aire DebonAir renovada, altamente regulable, que ofrece un tacto suave y que facilita una posición más alta del ciclista, que se sentirá más seguro en terreno empinado.

**PIKE**   **LYRIK**   **YARI**   **REVELATION**



## FLUIDO MAXIMA PLUSH

Desarrollado junto a los ciclistas más rápidos del planeta, y en los circuitos más exigentes de mundo. El fluido Maxima Plush ha sido diseñado para proteger las suspensiones hidráulicas contra el desgaste, reducir la fricción, y reducir el ruido de funcionamiento. Además, permite un rendimiento constante a cualquier temperatura.



## RETENES SKF

A todos nos encanta una buena colaboración, por eso hemos estado trabajando con SKF, el mayor fabricante de retenes de alto rendimiento del mundo, durante los últimos 5 años. Juntos hemos logrado unos guardapolvos de ultra baja fricción, que reducen la fatiga y proporcionan una sensación de suspensión inigualable, a la vez que mantienen el polvo donde debería estar: fuera.

## UNA AUTÉNTICA MÁQUINA DE LOS SENDEROS

Diseñada para las mejores bicicletas de la actualidad, las que dominan los senderos, y lista para cualquier conquista que tengas en mente. Lo tiene todo: cada uno de los detalles están encaminados a reducir la fricción, minimizar la fatiga del ciclista, y proporcionar un control sobre el sendero sin igual.



**PIKE**

UPDATED

# PIKE ULTIMATE

FS-PIKE-ULT-B4

Una auténtica máquina de los senderos, que nos moríamos de ganas de poner en nuestras bicis, y de compartir contigo. Con una cámara de aire DebonAir actualizada, unida al amortiguador Charger 2.1 para que un control inigualable, y así afrontar todas las curvas abiertas y descensos resbaladizos. Los retenes de bajísima fricción SKF, y el fluido de amortiguación Maxima Plush, trabajan en todo momento para reducir la fricción, silenciar el ruido, y proporcionar un rendimiento constante.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 130mm, 140mm, 150mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 37mm (27.5"), 46mm (27.5"), 42mm (29"), 51mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Cámara de aire DebonAir renovada, altamente regulable, que ofrece un tacto suave y que facilita una posición más alta del ciclista, que se sentirá más seguro en terreno empinado.

Diseñado para reducir la fatiga de las manos y luchar contra fricciones indeseadas, el cartucho Charger 2.1 mejora la confianza y el control sobre todo tipo de senderos.

Cartucho Charger 2.1 RC2 con ajuste de compresión independiente de alta y baja velocidad.

Cartucho Charger 2.1 RC3 con ajuste de compresión de 3 posiciones (abierto/pedaleo/duro), con ajuste de compresión de baja velocidad.

Fluido de amortiguación Maxima Plush que reduce la fricción y silencia ruidos de amortiguación.

Color exclusivo "BoXXer" Red Signature y Negro Ultimate High Gloss.

Folio de adhesivos Ultimate.

UPDATED

# PIKE SELECT

FS-PIKE-SEL-B4

La Pike Select combina una cámara de aire Debon Air actualizada con el cartucho Charger RC, para cualquier festival que quieras montarte por los senderos. Además, de premio, hemos incluido el fluido Maxima Plush, testado en competición, que reduce la fricción, el ruido y consigue que ruedes de forma suave salida tras salida.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 130mm, 140mm, 150mm

CARTUCHO: Charger RC

OFFSET: 37mm (27.5"), 46mm (27.5"), 42mm (29"), 51mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Cámara de aire DebonAir renovada y altamente configurable, con un tacto muy suave y que mantiene al ciclista en una posición más alta, lo cual aporta más confianza en terreno empinado.

Amortiguador Charger RC con ajuste de compresión de baja velocidad.

Fluido de amortiguación Maxima Plush que reduce la fricción y silencia el ruido de los impactos.

# UPDATED PIKE DJ

FS-PIKE-DJ-A4

Esta es la Pike DJ. Es prima hermana de la multipremiada Pike, por eso se parece un poco a una horquilla de trail, hasta que la conduces. La Pike DJ ha sido diseñada en torno a un sólido chasis de 35 mm, que incluye un cartucho Charger™ personalizado, y un sistema Solo Air™ diseñado específicamente para que el tope sea más progresivo que nunca, porque a veces hay que aterrizar en los senderos.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 26"

RECORRIDO: 100mm, 140mm

CARTUCHO: Charger

OFFSET: 40mm

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevos gráficos, con un aspecto renovado y tope de gama.

Contrastado cartucho Charger con regulación específica Dirt Jumping/Slopestyle.

Sistema top cap de Solo Air, para un tope más progresivo.

Admite Tokens Bottomless, que permiten personalizar fácilmente el rendimiento de la amortiguación de aire, según tus gustos de suspensión y estilo de pedaleo.

## TESTADA EN COMPETICIÓN, RESPALDADA POR LOS RIDERS

Las carreras modernas de enduro incluyen senderos que antes solo habían pisado las bicis de descenso, y aún así, solo algunas. La Lyrik se atreve con el reto.



# LYRIK

UPDATED

# LYRIK ULTIMATE

FS-LYRK-ULT-C3

No solo está diseñada para bajar, también para subir. Se agarra a cualquier límite, con su cámara de aire DebonAir renovada y nuestro cartucho Charger 2.1, para que tengas el máximo control y precisión sobre el sendero. Los retenes de bajísima fricción SKF, y el fluido de amortiguación Maxima Plush, trabajan en todo momento para reducir la fricción, silenciar el ruido, y proporcionar un rendimiento incomparable desde que sale el sol hasta que se pone.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 37mm (27.5"), 46mm (27.5"), 42mm (29"), 51mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Cámara de aire DebonAir renovada, altamente regulable, que ofrece un tacto suave y facilita una posición más alta del ciclista, que se sentirá más seguro en terreno empinado.

Diseñado para reducir la fatiga de las manos y luchar contra fricciones indeseadas, el cartucho Charger 2.1 mejora la confianza y el control sobre todo tipo de senderos.

Cartucho Charger 2.1 RC2 con ajuste de compresión independiente de alta y baja velocidad.

Cartucho Charger 2.1 RC3 con ajuste de compresión de 3 posiciones (abierto/pedaleo/duro), con ajuste de compresión de baja velocidad.

Fluido de amortiguación Maxima Plush que reduce la fricción y silencia ruidos de amortiguación.

Color exclusivo "BoXXer" Red Signature y Negro Ultimate High Gloss.

Folio de adhesivos Ultimate.

UPDATED

# LYRIK SELECT

FS-LYRK-SEL-C3

Para todas las cimas, los valles, y todo lo que encuentres por el camino. La Lyrik Select combina una cámara de Aire DebonAir™ con el fiable amortiguador Charger™ RC, para que tengas un control y precisión incomparables. El fluido Maxima Plush reduce la fricción, silencia el ruido, y proporciona un rendimiento duradero en cualquier situación.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger RC

OFFSET: 37mm (27.5"), 46mm (27.5"), 42mm (29"), 51mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Cámara de aire DebonAir renovada y altamente configurable, con un tacto muy suave y que mantiene al ciclista en una posición más alta, lo cual aporta más confianza en terreno empinado.

Cartucho Charger RC con ajuste de compresión de baja velocidad.

Fluido de amortiguación Maxima Plush que reduce la fricción y silencia el ruido de los impactos.



**BOXXER**

## REALEZA GRAVITY

Ya sea cubierta de polvo o bien empapada en champán, la BoXXer se ha paseado con orgullo por los escenarios más importantes del mundo durante más tiempo que las superestrellas de hoy en día. Directamente desde el “boXX”, se ha diseñado para ayudarte a afrontar los trazados más verticales, pedregosos, con más raíces, embarrados, o más aterradores del mundo.

# BOXXER ULTIMATE

FS-BXR-ULT-C2

Hace más de 20 años, BoXXer cambió el mundo del DH cuando apareció en escena. Ahora estrena el nuevo cartucho Charger 2.1 para ofrecerte control incomparable entre las cintas del circuito. Los nuevos retenes SKF de baja fricción y el líquido hidráulico Maxima Plush trabajan para reducir la fricción, el ruido de la amortiguación, y prolongar su rendimiento a lo largo del descenso hasta la línea de llegada.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 200mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 36mm (27.5"), 46mm (27.5", 29"), 56mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Completamente rediseñado para reducir la fatiga en las manos y combatir la fricción no deseada, el nuevo cartucho Charger 2.1 aumenta la confianza y el control.

Nuevo Charger 2.1 RC2 con ajuste de compresión de alta y baja velocidad independiente.

Los nuevos retenes SKF de fricción mínima proporcionan un rendimiento duradero de la horquilla y mejoran la sensación general de la suspensión.

El nuevo líquido hidráulico Maxima Plush reduce la fricción y reduce el ruido ocasionado por la acción del pistón.

Color Rojo BoXXer opcional.

Cámara de aire Debonair regulable específica para DH DebonAir, que ofrece el tacto consistente de un muelle metálico a lo largo de todo su recorrido.

# BOXXER SELECT

FS-BXR-SEL-C2

¿Ahorrando cada céntimo para el siguiente forfait del bikepark? Guárdalo en el banco. La BoXXer Select tiene el mismo chasis que la BoXXer Ultimate, y cámara de aire DebonAir™ específica para DH. El fluido Maxima Plush, probado en carreras, y el cartucho Charger RC ofrecen un rendimiento de competición, con regulación de compresión de baja velocidad y rebote.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 200mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 36mm (27.5"), 46mm (27.5", 29"), 56mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio

PVPR: \$1,309 | €1,455\* | £1,300\* | \*IMPUESTOS INCLUIDOS



## CARACTERÍSTICAS

El nuevo fluido de amortiguación Maxima Plush reduce la fricción y el ruido causado por el funcionamiento del amortiguador.

Charger RC con ajuste de compresión de baja velocidad.

Cámara de aire DebonAir regulable específica para DH DebonAir, que ofrece el tacto consistente de un muelle metálico a lo largo de todo su recorrido.

# AMORTIGUADORES



# FLUIDO MAXIMA PLUSH

Desarrollado junto a los corredores más rápidos del planeta, y en los circuitos más exigentes del mundo. El fluido de amortiguación Maxima Plush está diseñado para proteger la suspensión contra el desgaste, reducir la fricción y silenciar el ruido de la amortiguación mientras garantiza un rendimiento constante a cualquier temperatura.



# SUPER DELUXE

## SUPER DELUXE. ¿HAY QUE DECIR ALGO MÁS?

Digno de las mejores “super bicis” y destinado a cambiar la historia de los amortiguadores traseros. Pendientes sembradas de rocas prominentes, deslizantes raíces que afloran del terreno, curvas de arena blanda, barrancos aterradores... Si hubiera un Santo Grial en el control de los impactos, estaría aquí mismo, en la familia de amortiguadores Super Deluxe.

# SUPER DELUXE ULTIMATE

RS-SDLX-ULT-B2

Diseñado para las bicis de enduro y trail más agresivas, los Super Deluxe Ultimate combinan la capacidad de ajuste de una cámara de aire con regulaciones de compresión y rebote para adaptarlos a cualquier trazado. Con un sólido control de compresión para un óptimo rendimiento de pedaleo y el fluido Maxima Plush para una sensación de movimiento suave como la mantequilla, la regulación se puede perfeccionar para obtener un rendimiento digno de ganar carreras.

## ESPECIFICACIONES

Disponible dentro del Programa de Amortiguaciones Traseras AM. Los detalles de este nuevo programa se darán a conocer en febrero de 2020.



## CARACTERÍSTICAS

El nuevo líquido hidráulico Maxima Plush disminuye la fricción y el ruido ocasionado por la acción del pistón

La cámara de aire ajustable DebonAir ofrece el tacto consistente de un muelle metálico a lo largo de todo su recorrido

Circuitos de abierto y control de pedaleo separados, de regulación independiente para optimizar las prestaciones

Regulación de compresión en baja velocidad desde un rango más abierto

## MUELLE DE ÚLTIMA GENERACIÓN

La inconfundible sensación del muelle. Digno de las últimas súper bicicletas y listo para montañas repletas de amenazantes rocas, deslizantes raíces que afloran del terreno, curvas de arena blanda, barrancos aterradores.... Las montañas te están llamando, y Super Deluxe Coil está allí para responder.



**SUPER  
DELUXE  
COIL**

# SUPER DELUXE COIL ULTIMATE

RS-SDLC-ULT-A2

Las prestaciones necesarias, de esto va el juego. El Super Deluxe Coil Ultimate ha sido diseñado para satisfacer todas las demandas de las últimas y mejores bicis de enduro y trail. Incorpora el fluido Maxima Plush, un sólido control de compresión para un pedaleo eficiente, calidad de absorción y ajuste de compresión para un ajuste al milímetro de cualquier situación y condición. La inconfundible sensación de un resorte de muelle, en forma de RockShox Super Deluxe.

## ESPECIFICACIONES

Disponible dentro del Programa de Amortiguaciones Traseras AM. Los detalles de este nuevo programa se darán a conocer en febrero de 2020.



## CARACTERÍSTICAS

Pistones con apertura y umbral independientes para que puedas regularlo con exactitud según tus preferencias.

Ajuste de baja compresión que permite una regulación de compresión precisa a a partir del ajuste original.

Fluido de amortiguación Maxima Plush que reduce la fricción y silencia el funcionamiento del amortiguador.

Muelle de color rojo BoXXer Signature opcional (se vende a parte).

# DELUXE

## REDESCUBRE EL SENDERO

Con un concepto coherente y lista para los trazados técnicos que las bicis de XC superan hoy en día. Así es la familia de amortiguadores Deluxe, que ofrece el mejor equilibrio entre capacidad de descenso, y rendimiento en subida.

# DELUXE ULTIMATE

RS-DLX-ULT-B2

Una combinación perfecta para ese parque actual de bicis de ensueño, ultra ligeras y capaces. El Deluxe Ultimate es totalmente nuevo y ofrece un diseño de hidráulico completamente modificado que permite la regulación de compresión de baja velocidad, y un ajuste óptimo del control de pedaleo o tracción. Con el líquido hidráulico Maxima Plush para un mayor rendimiento y calidad de conducción, te permite continuar pedaleando y machacarte en los senderos hasta que tu corazón no pueda más.

## ESPECIFICACIONES

Disponible dentro del Programa de Amortiguaciones Traseras AM. Los detalles de este nuevo programa se darán a conocer en febrero de 2020.



## CARACTERÍSTICAS

Pistón hidráulico rediseñado, con ajuste de compresión e baja velocidad y ajuste de control de tracción.

El nuevo fluido Maxima Plush disminuye la fricción y el ruido ocasionado por la acción del pistón.

La cámara de aire Debonair regulable ofrece el tacto consistente de un muelle metálico a lo largo de todo su recorrido.

Circuitos de abierto y control de pedaleo separados, de regulación independiente para optimizar las prestaciones.

ROCKSHOX



reverb®

# TECNOLOGÍA VENT VALVE

Como no queremos que tengas que usar esta tecnología, hemos creado la tija más robusta hasta la fecha. Aún así, sabemos que a veces hay imprevistos. Con el paso del tiempo, el aire y el aceite pueden mezclarse, dando como resultado una desagradable “holgura” y la necesidad de pasar por el taller. Gracias a la tecnología Vent Valve, tú mismo puedes hacer este mantenimiento de forma sencilla en unos pocos pasos, sin necesidad de desmontar la tija. Simplemente, afloja la válvula, comprime la tija, y ya estás listo para salir.



# REVERB AXS™

SP-RVB-AXS-A1

Nuestras intenciones con la Reverb AXS eran ingeniosas y claras: nada de fundas ni cables. Y nada de malgastar energía. Es decir, nada que ver con lo experimentado hasta la fecha. Hemos creado una tija telescópica y un mando electrónicos, con funcionamiento wireless, fiables, y que apenas precisan de tu esfuerzo para hacerlos actuar, así que no tendrás distracciones. La Reverb AXS amplía las posibilidades de la bicicleta, y lo hace gracias a la tecnología AXS de SRAM, que representa un nivel superior de interacción, personalización y conectividad entre diversos componentes.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETROS: 30.9mm, 31.6mm, 34.9mm

RECORRIDOS: 100mm, 125mm, 150mm, 170mm

LONGITUD: 340mm, 390mm, 440mm, 480mm

MANDO REMOTO: Incluido

PVPR: \$800 | €700\* | £800\* | \*IMPUESTOS INCLUIDOS



## CARACTERÍSTICAS

Tecnología Vent Valve, que permite hacer reparaciones de forma sencilla en caso de necesidad, sin tener que desmontar la tija.

IFP con menos fricción, así la tija reacciona más rápido y no necesita tanta fuerza.

La tecnología proporcionada por AXS, que permite la personalización en función de los gustos de cada ciclista a través de la app AXS

Incluye el mando para el manillar y la batería AXS

Comparte la batería con todos los demás componentes SRAM que admiten AXS

El conjunto está completamente aislado del polvo y el agua según la norma IP69K.

# REVERB STEALTH

SP-RVB-S-C1

Hace poco llevamos la familia RockShox Reverb a un nuevo nivel, de la mano de la Reverb AXS, y ahora lo volvemos a hacer con la nueva Reverb Stealth. Con componentes internos rediseñados, que proporcionan una actuación sin esfuerzo y más fiable, gracias y a la nueva tecnología Vent Valve. Riders de todas las complejiones y alturas podrán disfrutar de un recorrido más largo que nunca, porque hemos reducido la altura general de la tija y le hemos añadido nuevas opciones de recorrido. Gracias a la nueva Reverb Stealth, subir y bajar significan algo nuevo.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETROS: 30.9mm, 31.6mm, 34.9mm

RECORRIDOS: 100mm, 125mm, 150mm, 175mm, 200mm

LONGITUD: 301mm, 351mm, 414mm, 467mm, 519.5mm

MANDO REMOTO: Incluido

PVPR: \$349-399 | €390-445\* | £345-395\* | \*IMPUESTOS INCLUIDOS



## CARACTERÍSTICAS

Con tecnología Vent Valve, que permite una reparación muy sencilla sobre el terreno en caso de necesidad.

Longitud total menor.

Guiado de cable interno, muy discreto.

Opción de mando remoto estándar y 1X.

**ESPERA...AÚN HAY MÁS**

# UPDATED REBA 26

FS-REBA-26-A2

Pequeños ciclistas con grandes sueños. Hasta ahora, era difícil encontrar una horquilla tope de gama para los más pequeños. Damos la bienvenida a la Reba 26, una horquilla que se ha diseñado específicamente para ciclistas ligeros, que simplifica la experiencia del pedaleo al permitir una presión más baja.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 26"

RECORRIDO: 100mm, 120mm

CARTUCHO: Solo regulación de rebote

OFFSET: 40mm

BARRAS: 32mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Los nuevos gráficos son fáciles de leer y muy impactantes.

Ajuste específico para pequeños ciclistas.

Ajuste de rebote externo.

# UPDATED REBA RL

FS-REBA-RL-A9

Una de las horquillas más exitosas y resistentes de la historia de RockShox bebe de las innovaciones de la SID. Un chasis que combina el clásico rendimiento de una horquilla XC, con las exigencias de los senderos sencillos, y que se combina con el cartucho Motion Control™. Ahora, la Reba es más capaz que nunca.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 42mm (27.5"), 51mm (29")

BARRAS: 32mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo diseño, con un aspecto renovado y tope de gama.

Cámara de aire Solo Air™, altamente personalizable.

Compatible con mandos TwistLoc y OneLoc.

# UPDATED YARI RC

FS-YARI-RC-B3

La Yari comparte el rígido y resistente chasis de la Lyrik, que se combina con la cámara de aire DebonAir actualizada, y el amortiguador Motion Control. Diseñada para inspirar confianza tanto a los rudos riders de enduro, como a los que montan una e-bike.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29", 29"+

RECORRIDO: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 46mm (27.5"), 42mm (29"), 51mm (29"+)

BARRAS: 35mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Cámara de aire DebonAir, renovada y altamente configurable, con un tacto muy suave y que coloca al ciclista en una posición más alta, lo cual aporta más confianza en terreno empinado.

Nuevo juego de adhesivos, diseño fresco y premium.

Amortiguación Motion Control, con ajuste de compresión a de baja velocidad.

Chasis derivado de la Lyrik.

UPDATED

## REVELATION RC

FS-RVL-RC-A3

La Revelation ya es una adulta, y está lista para explorar todos los senderos, sean como sean. Está llena de prestaciones, viene con la cámara de aire DebonAir actualizada, junto al amortiguador Motion Control y barras Fast Black de 35mm.

---

**ESPECIFICACIONES**

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 120mm, 130mm, 140mm, 150mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 46mm (27.5"), 42mm (29")

BARRAS: 35mm aluminio


**CARACTERÍSTICAS**

Cámara de aire DebonAir renovada y altamente configurable, con un tacto muy suave y que coloca al ciclista en una posición más alta, lo cual aporta más confianza en terreno empinado.

Nuevo juego de adhesivos, diseño fresco y premium.

Amortiguación Motion Control, con ajuste de compresión a baja velocidad hasta llegar al modo duro.

Barras Fast Black de 35mm.

Chasis derivado de la Pike.

# UPDATED JUDY GOLD RL

FS-JDYG-RL-A3

Rendimiento fuera de serie a precios para los mortales. Ahora, la Judy incluye todas las horquillas de mountain bike y e-MTB de 30 mm, con opciones de eje y tubo de dirección para encajar con todas las especificaciones. Además, el nivel Gold te aporta barras de aluminio y amortiguación Motion Control.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 26", 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 40mm (26"), 42mm (27.5"), 51mm (29")

BARRAS: 30mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo paquete de adhesivos con opción para e-MTB (15x110 mm).

Amortiguación Motion Control™, con ajuste de compresión de baja velocidad y bloqueo.

Admite cubierta de hasta 2,8".

Barras de acero de 30 mm con acabado Fast Black, rígidas y ligeras con un aspecto inmejorable.

Cámara de aire Solo Air muy personalizable.

UPDATED

# JUDY SILVER TK

FS-JDYS-TK-A3

Rendimiento fuera de serie a precios para los mortales. Ahora, la Judy incluye todas las horquillas de mountain bike y e-MTB de 30 mm, con opciones de eje y tubo de dirección para encajar con todas las especificaciones. Además, el nivel Silver te aporta barras rígidas y cartucho TurnKey.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm, 130mm

CARTUCHO: TurnKey

OFFSET: 42mm (27.5"), 51mm (29")

BARRAS: 30mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo paquete de adhesivos con opción para e-MTB (15x110 mm).

Bloqueo TurnKey, para controlar perfectamente el on/off.

Admite cubierta de hasta 2,8".

Barras de acero de 30 mm, rígidas y ligeras con un aspecto inmejorable.

Suave amortiguación de aceite o cámara de aire Solo Air muy personalizable.

# UPDATED BLUTO RL

FS-BLTO-RL-A5

Da igual si es sobre nieve o sobre el polvo del sendero, la Bluto ha llegado para que tus aventuras con tu fat sean más grandes. Cada una de las piezas se han diseñado específicamente para fat bikes, y esto, unido a la calidad y rendimiento de RockShox, incluso con las temperaturas más bajas.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 26"

RECORRIDO: 100mm, 120mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 51mm

BARRAS: 32mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevo paquete de adhesivos, con un aspecto renovado y tope de gama.

Contrastado cartucho Motion Control, con ajuste de compresión de baja velocidad y ajuste de rebote externo.

Diseñada especialmente para fat bikes, posee una corona, arco y ejes optimizados para gestionar las cargas de torsión derivadas de su mayor anchura.

Juntas y grasa certificadas para bajas temperaturas, que mantienen un rendimiento constante en cualquier situación.

Muy ligera, solo pesa 1.800 gr.

# E-MTB

# NEW 35 GOLD RL



FS-35G-RL-A2

Si las bicicletas son más grandes, las demandas también. Afortunadamente, hemos creado la 35 Gold, que las satisfará todas, tanto en materia de rendimiento, como en calidad-precio. Tengas una mtb o una e-mtb, la resistente 35 cumple con todo gracias a su muelle Debon Air y el amortiguador Motion Control. Como novedad, esta temporada existe una opción dedicada a las eléctricas que permite montar guardabarros completos o cortos. Ahora que lo sabes todo, te preguntará como hemos conseguido meter toda esa calidad y ese rendimiento en un conjunto con un precio tan interesante.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm, 160mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 44mm (27.5", 29")

BARRAS: 35mm aluminio

VPVR: \$449 | €489\* | £439\* | \*IMPUESTOS INCLUIDOS | EMBARGO: 26 FEB, 2020 | VENTA: FEB 2020



35

## CARACTERÍSTICAS

Las nuevas opciones de para mountain bike eléctrico, con soportes para guardabarros, son adecuadas para todas las e-mtb (conificado de 1,8" disponible).

Los nuevos gráficos son fáciles de leer y muy impactantes.

Amortiguación Motion Control que ofrece bloqueo y ajuste de compresión de baja velocidad.

Cámara de aire Debon Air altamente regulable, que entrega una sensación constante durante todo el recorrido.

Admite neumáticos de hasta 2,8" (sin guardabarros si montas unos completos, se reducirá el espacio para la cubierta).

Barras de 35 mm con acabado Fast Black, rígidas y con un diseño excelente.

UPDATED

# RECON SILVER RL



FS-RCNS-RL-D1

La Recon Silver es una fuera de serie en cualquier tipo de uso, tanto mountain bike como e-mtb, gracias a los materiales optimizados que se concentran en la zona de las barras y las juntas, una rigidez extraordinaria y una gran precisión de conducción, y sus especificaciones para ejes de 9QR, 15x100 mm, o 15x110 mm; además de una nueva opción para mountain bikes eléctricas con guardabarros.

## ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 100mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm

CARTUCHO: Motion Control

OFFSET: 42mm (27.5"), 46mm (27.5"), 51mm (29")

BARRAS: 32mm aluminio



## CARACTERÍSTICAS

Nuevas opciones para todo tipo de e-mtb, también con guardabarros (15x110 mm).

Nuevos gráficos, fáciles de leer y con un aspecto muy novedoso.

Amortiguación Motion Control™ con ajuste de compresión de baja velocidad y bloqueo.

Para cubiertas de hasta 2.8" (15x110 mm sin guardabarros, si se monta uno completo se reduce el paso de rueda).

Barras de acero de 32 mm con acabado Fast Black, rigidez y un aspecto inmejorable.

## OPCIONES ROCKSHOX PARA E-MTB Y COMPATIBILIDAD CON GUARDABARROS MY21

### HORQUILLAS SERIE SIGNATURE

PLATAFORMA	OPCIÓN COMPATIBLE CON E-MTB	OPCIÓN PARA MINIGUARDABARROS	OPCIÓN PARA GUADABARROS COMPLETO
SID SL	Sí	No	No
SID	Sí	Sí	No
PIKE	Sí	No	No
LYRIK	Sí	No	No
BOXXER	Sí	No	No

### HORQUILLAS PRINCIPALES

PLATAFORMA	OPCIÓN COMPATIBLE CON E-MTB	OPCIÓN PARA MINIGUARDABARROS	OPCIÓN PARA GUADABARROS COMPLETO
REBA	Sí	No	No
RECON SILVER	Sí	Sí	Sí
JUDY GOLD	Sí	No	No
JUDY SILVER	Sí	No	No
BLUTO	Sí	No	No
REVELATION	Sí	No	No
YARI	Sí	No	No
35 GOLD	Sí	Sí	Sí

# KITS DE ACTUALIZACIÓN



# **UN NUEVO CARTUCHO ENFOCADO A LA VELOCIDAD**

## **CARTUCHO CHARGER™ RACE DAY**

El más ligero que jamás hayamos fabricado. Jamás. Con un bloqueo sólido como una roca, para arrasar en las subidas y en la línea de meta.

# TRAZANDO EL CAMINO


## CHARGER 2.1 DAMPER

¿Conoces ese instante en el que el sendero casi desaparece bajo tus ruedas, y parece que flotas sobre el terreno? No hay una sensación mejor. El Charger™ 2.1 introduce una nueva banda de fricción en el pistón, más deslizante, para elevarte hasta ese instante más rápido. Además, el mejorado flujo de aceite mejorado a través del pistón establece un mayor control hidráulico, que permite mantener las ruedas justo donde quieres, para seguir el sendero con total precisión.



# UNA NUEVA DEBONAIR

Cámara de aire DebonAir renovada, altamente regulable, que ofrece un tacto suave y que facilita una posición más alta del ciclista, que se sentirá más seguro en terreno empinado.

**SID****SID****PIKE****LYRIK****VARA****REVELATION**

# MEGNEG

SS-UPK-MGN-A1

Para una personalización máxima, existe la posibilidad de adquirir a parte la cámara de aire MegNeg, que potencia aún más las prestaciones. Proporciona un mayor volumen de aire en la cámara negativa que se traduce en una sensibilidad inicial superior, más soporte en la parte central del recorrido, y una mayor resistencia a los topes, aún usando menos espaciadores (tokens). Da un al frente y perfecciona el ajuste de tu suspensión.



## CARACTERÍSTICAS

Incluye cámara de aire, reductores de volumen, retenes y juntas, y adhesivos.

Compatible con amortiguadores Deluxe y Super Deluxe.

# **FECHAS DE EMBARGO MY21**

**REBA / 35 GOLD / JUDY / RECON / BLUTO**

26 FEB, 2020

**SID / SID SL / SIDLUXE**

17 MAR, 2020

**LYRIK / PIKE / YARI / REVELATION (DEBONAIR)**

9 APR, 2020



ROCK  
SHOX

MONS ROYALE  
— MTB —  
MERINO APPAREL CO.

RIDE ON