



MY21 LANZAMIENTO DE PRODUCTO

EMBARGO: 9 DE JUNIO DE 2020

MÁS GRANDE

Gracias a un nuevo chasis de 38 mm que aumenta el rendimiento, la rigidez, y la confianza en las bicicletas de enduro y e-mtbs de largo recorrido, la ZEB es la abanderada de una nueva generación de suspensiones de largo recorrido.



ZEB

NEW ZEB ULTIMATE

FS-ZEB-ULT-A1

Hereda el ADN de la Lyrik y la BoXXer, y nace enfocada a la nueva generación de máquinas de montaña de recorrido largo. La nueva ZEB Ultimate es toda rendimiento, con un sólido chasis de 38 mm y la cámara de aire DebonAir™ altamente regulable, que mejora la confianza en las subidas. El cartucho Charger™ 2.1, los retenes SKF de baja fricción, y el fluido Maxima Plush son perfectos para ella, así que no solo rinde fantásticamente, si no que lo hace sea cual sea el terreno o las condiciones.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger 2.1 RC2

OFFSET: 38mm (27.5"), 44mm (27.5", 29")

BARRAS: 38mm aluminio



CARACTERÍSTICAS

Nuevo chasis de 38 mm que aumenta la rigidez y la confianza del ciclista.

Cámara de aire DebonAir™ actualizada, altamente regulable, que proporciona un rendimiento suave desde el principio, y mantiene el soporte inicial alto para que la confianza en subida sea mayor.

Cartucho Charger 2.1 RC2 con ajuste de compresión de alta y baja velocidad

Retenes SKF de fricción muy baja, que garantizan una larga duración del rendimiento de la horquilla, y mejoran el tacto de la suspensión en general.

Fluido de amortiguación Maxima Plush que reduce la fricción y silencia los ruidos de la suspensión.

Colores: gris Slab Grey Signature y negro Black High Gloss.

Hoja de adhesivos exclusiva.

Compatible con soportes de 3 anclajes para guardabarros cortos.

NEW ZEB SELECT

FS-ZEB-SEL-A1

Hereda el ADN de la Lyrik y la BoXXer, y nace enfocada a la nueva generación de máquinas de montaña de recorrido largo. La nueva ZEB Select es toda rendimiento, con un sólido chasis de 38 mm, la cámara de aire DebonAir™ renovada, y el cartucho Charger RC. Los retenes SKF y el fluido Maxima Plush reducen la fricción, el ruido de la suspensión, y proporciona un rendimiento de larga duración para que puedas ir donde quieras con ella.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger RC

OFFSET: 38mm (27.5"), 44mm (27.5", 29")

BARRAS: 38mm aluminio



CARACTERÍSTICAS

Nuevo chasis de 38 mm que aumenta la rigidez y la confianza del ciclista.

Cámara de aire DebonAir™ actualizada, altamente regulable, que proporciona un rendimiento suave desde el principio, y mantiene el soporte inicial alto para que la confianza en subida sea mayor.

Cartucho Charger RC con ajuste de compresión de baja velocidad.

Retenes SKF de fricción muy baja, que garantizan una larga duración del rendimiento de la horquilla, y mejoran el tacto de la suspensión en general.

Fluido de amortiguación Maxima Plush que reduce la fricción y silencia los ruidos de la suspensión.

Compatible con soportes de 3 anclajes para guardabarros cortos.

NEW
ZEB

FS-ZEB-R-A1

Hereda el ADN de la Lyrik y la BoXXer, y nace enfocada a la nueva generación de máquinas de montaña de recorrido largo. La nueva ZEB se ha diseñado con un sólido chasis de 38 mm, y posee la cámara de aire DebonAir™ renovada con el gran rendimiento del cartucho Charger R. Los retenes SKF y el fluido Maxima Plush reducen la fricción, el ruido de la suspensión, y proporciona un rendimiento de larga duración.

ESPECIFICACIONES

DIÁMETRO DE RUEDA: 27.5", 29"

RECORRIDO: 150mm, 160mm, 170mm, 180mm

CARTUCHO: Charger R

OFFSET: 44mm (27.5", 29")

BARRAS: 38mm aluminio



CARACTERÍSTICAS

Nuevo chasis de 38 mm que aumenta la rigidez y la confianza del ciclista.

Cámara de aire DebonAir™ actualizada, altamente regulable, que proporciona un rendimiento suave desde el principio, y mantiene el soporte inicial alto para que la confianza en subida sea mayor.

Cartucho Charger R con ajuste de compresión de serie y con regulación de rebote muy sencilla.

Opción de regulación Dual Position Air, para cambiar la geometría de la bici en las subidas y en los descensos.

Retenes SKF de fricción muy baja, que garantizan una larga duración del rendimiento de la horquilla, y mejoran el tacto de la suspensión en general.

Fluido de amortiguación Maxima Plush que reduce la fricción y silencia los ruidos de la suspensión.

Compatible con soportes de 3 anclajes para guardabarros cortos.

KITS DE ACTUALIZACIÓN

PÉGATE AL SENDERO

CHARGER 2.1

¿Sabes ese momento en el que el sendero casi desaparece debajo de ti, cuando flotas sobre el terreno? No hay nada mejor que eso. El Charger 2.1 tiene una nueva pista de rodaje para que llegues a ese punto antes. Mejor gestión del flujo aceite que sale por el pistón, por eso facilita una mejor gestión de la suspensión, al mantener las ruedas justo donde quieres que estén, siguiendo el rastro del sendero delante de ti.

PVPR: \$330 | €365* | £325*
*IMPUESTOS INCLUIDOS



The RockShox logo is a white square with a black border, containing the words "ROCK" and "SHOX" in a bold, black, sans-serif font, stacked vertically.

**ROCK
SHOX**

The text "RIDE ON" is written in a bold, white, sans-serif font. A thin yellow horizontal line is positioned directly beneath the text.

RIDE ON